

HDMIワイヤレスランシバー
AEX-W20

ユーザーマニュアル



■ パッケージ内容

・60GHz WirelessHD トランスミッター本体	・60GHz WirelessHD レシーバー本体
・ユーザーマニュアル	・ACアダプター:2個

上記の同梱品が、欠品、破損していた場合には、販売店にご連絡ください。

最適にご使用いただく為のご注意

同部屋内で送受信器をお互い正面に向けて設置してください。

出来るだけ同じ高さに設置してください。

通信が不安定な場合は、遮蔽物の有無を確認しながら送受信器の位置を変更してみてください。

※電波は遮蔽物を透過しませんのでご注意ください。

安全にご使用いただく為のご注意

慎重に製品を扱ってください。汚れやほこりに注意して保管してください。

液体、湿気または湿度の多い場所に保管しないでください。

40°C以上の温度で製品を保管しないでください。

製品を落としたり投げないでください。


製品を分解したり改造しないでください。

耐水性ではありませんので水分にはご注意ください。

標準品以外のACアダプターを絶対に使用しないでください。発火の原因になる恐れがあります。


■ 本体機能説明

フロントパネル




LED	色	動作	状態
電源 Power	緑	オン	LED点灯時、電源スイッチが入っています。
		オフ	LED消灯時、電源スイッチが入っていません。
		点滅	スリープモード中
リンク Link	青	オン	LED点灯時、レシーバー側と接続中
		オフ	LED消灯時、トランスミッター、レシーバーをリセットしてください。
		点滅	接続リンク作動中
信号弱 Weak	緑	オン	信号が弱い状態です。
		オフ	信号もしくはリンク接続がありません。
信号強 Strong	緑	オン	信号が強い状態です。
		オフ	信号が弱い状態もしくは、Weakもオフの場合はリンク切れ。

サイドパネル



リセットボタン	「リセット」ボタンでシステムを再起動できます。再起動まで約5秒かかります。
CFGボタン	製造メーカーのみが使用するボタンです。



リヤパネル



DC-IN	DC-INポートにACアダプターを接続してください。
スイッチ	電源スイッチ
HDMI	HDMI端子とDVDなどのソース機器、もしくはテレビなどのディスプレイ機器を接続してください。



インストールとセットアップ

1. PCやDVDプレーヤーなどとトランスミッター(TX)をHDMIケーブルで接続してください。
2. テレビやプロジェクターなどとレシーバー(RX)をHDMIケーブルで接続してください。




※モニターやプロジェクターの入力信号をHDMIに切り換えるのを忘れないでください。

3. トランスミッター、レシーバー両方のACアダプターを本体と電源コンセントに接続してください。
4. 電源スイッチを入れてください。



5. 自動で認識を開始します。
6. 機器同士を認識したら通信が開始されます。

認証範囲



仕様

規格	WirelessHD, HDMI (Ver1.3 with Deep color)
周波数	60 GHz
入出力端子	HDMI 端子
アンテナタイプ	36 Antenna Array
範囲	10m以上
AVポート	送信機: 1 ポート 受信機: 1 ポート
重量とサイズ	重さ: 367g±10g サイズ: W=187mm D=85mm H=44.8mm
ACアダプター	90-230V 60Hz入力、DC12V 1.5A出力
LEDランプ	送信機: パワー、リンク、信号状態(強弱) 受信機: パワー、リンク、信号状態(強弱)
動作環境	動作温度: 0~40°C 動作湿度: 10%~90%(結露なき事)

ビデオ形式

TV 解像度	Deep Color	リフレッシュレート		
		23.94 / 24 Hz	50 Hz	59.94 / 60 Hz
640X480I	●	×	×	●
640X480P	●	×	×	●
720X480P	●	×	×	●
720X576I	●	×	●	×
720X576P	●	×	●	×
1280X720P	●	×	●	●
1920X1080I	●	×	●	●
1920X1080P	23.94 / 24Hz 12bitと YUV 4:2:2 12bit 60Hzのみ対応	●	●	●
VESA	リフレッシュレート			
解像度	60 Hz			
640 X 480	●			
800 X 600	●			
1024 X 768	●			
1280 X 1024	●			

オーディオ形式

Sample rate (256 Fs)	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	88.2 kHz	96 kHz	176.4 kHz	192 kHz
LPCM 2ch	●	●	●	●	●	●	●
LPCM 8ch	●	●	●	●	●	×	×
AC3(Dolby) 2ch~6ch	×	×	●	×	×	×	×
DTS 2ch~6ch	×	×	●	×	×	×	×

保証書

正常なご使用状態で故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

- ・修理の際は必ずこの保証書を添付してご依頼お願いいたします。
- ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

エイム電子株式会社

〒228-0827 神奈川県相模原市磯部1353

TEL:046(253)4902 FAX:046(256)5851

お名前	フリガナ
ご住所	〒
	TEL: () -

製品名	HDMIワイヤレストランシーバー AEX-W20
製品 シリアル番号	※本製品に記載されているシリアル番号を記載してください。
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
販売店様 店名	