


DATA: 10/21/11

CN1

部品表 1 3 ラベル内容

APCLR-SS26-※※  
オーダーNo

CN2




部品表 1 4 ラベル内容  
PoCL  
Camera側

部品表 1 5 ラベル内容  
PoCL

製品型番	L寸公差	ケーブル巻き寸法
APCLR-SS26-01	±30	200±20
APCLR-SS26-02		
APCLR-SS26-03	±100	270±20
APCLR-SS26-05		
APCLR-SS26-10		

表 1：L寸公差表およびケーブル巻き寸法表




ケーブル巻き寸法図

\* 外觀上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量		
①		0.8mmピッチ26P圧接タイプ
②		透明熱収縮チューブ：6mm
③		黒熱収縮チューブ：5mm
④		銅箔テープ：60mm
⑤		銅箔テープ：55mm
⑥		紙テープ
⑦		半田
⑧		一次成形金型番号：0282Z-2/2
⑨		二次成形金型番号：0282Z-1/2
⑩		ストッパー金型番号：HDR-E26MGIストッパー
⑪		
⑫		ケーブル：黒
⑬		ラベル表示図参照
⑭		ラベル表示図参照
⑮		ラベル表示図参照
⑯		フッ素樹脂フィルムテープ 12mm幅
⑰		ケーブル：桃
⑱		

顧客型番：  
製品仕様：PoCLケーブル (SDR/SDR) 高屈曲タイプ  
製品型番：APCLR-SS26-※※  
図面番号：0015-0012B



フレーム — シールド — フレーム

**注意：色配線**

	<p>CONNECTING WORK 人と未来と情報、信頼のインターフェース エイム電子株式会社</p>	承認 作図
	承認 作図	
	承認 作図	
	承認 作図	